

## Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky botulotoxin A (LP DYSPORT)

OČEKÁVANÉ ZMĚNY v ÚHRADÁCH („co se děje“) v Seznamu od 1. února (na úrovni pojišťoven)

**POZOR, POUZE INFORMACE, která nemá nabytí právní moci ani předběžnou vykonatelnost!**

*Řízení o maximálních cenách nejsou sledována.*

kód SÚKL	Název	Doplněk názvu	Očekávaná úhrada od 1. února	Stávající úhrada
0230698	DYSPORT	500SU INJ PLV SOL 1	<b>5 620,64</b>	8 815,90
0230696	DYSPORT	300SU INJ PLV SOL 1	<b>3 372,38</b>	5 812,86

### Podmínky úhrady:

A, E/NEU, REH

P: Botulotoxin A je hrazen v léčbě:

1. Fokální dystonie, a to u dětských i dospělých pacientů: cervikální dystonie, idiopatický blefarospasmus, idiopatický grafospasmus aj. profesionální dystonické spasmy; fokální dystonie končetin; laryngeální dystonie.

V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog.

2. Dalších dystonických poruch, a to u dětských i dospělých pacientů: hemispasmus facialis; postparalytický spasmus n.facialis; postparalytická synkinéza n.facialis.

V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog.

3. Středně výrazné až těžké fokální spasticity horní končetiny vzniklé na podkladě cévní mozkové příhody u dospělých pacientů, která trvá nejméně 2 měsíce a má dynamický charakter, v kombinaci s rehabilitací.

V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog nebo lékař rehabilitační a fyzikální medicíny.

4. Středně těžké až těžké fokální spasticity dolní končetiny vzniklé na podkladě cévní mozkové příhody nebo po traumatickém postižení mozku, která trvá nejméně 2 měsíce, má dynamický charakter a brání vertikalizaci pacienta a nácviku stereotypu chůze, v kombinaci s rehabilitací. V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog nebo lékař rehabilitační a fyzikální medicíny.

5. Dynamické deformity nohy ve smyslu pes equinus na podkladě spasticity u ambulantních pacientů s dětskou mozkovou obrnou od 2 let věku.

V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog nebo lékař rehabilitační a fyzikální medicíny.

6. U dětí v léčbě spastické dystonie (charakteru dynamické kontraktury) lokalizované na jednotlivé svalové skupiny, patrné při klinických testech. Léčba je hrazena u pacientů vždy současně absolvujících rehabilitační léčbu. Pro zahájení léčby není rozhodující konkrétní příčina léze centrálního motoneuronu, ale přítomnost spastické dystonie.

V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog nebo lékař rehabilitační a fyzikální medicíny.

7. U dětí v symptomatické léčbě chronické sialorhey v důsledku neurologických onemocnění.

V této indikaci může botulotoxin A předepsat neurolog.

*Tento dokument je majetkem České lékárnické komory a je určený pro potřebu členů komory. Česká lékárnická komora neručí za správnost a úplnost uvedených informací a nepřebírá odpovědnost za případné ztráty způsobené přímo či nepřímo využitím informací v tomto dokumentu. Šíření, rozmnožování, kopírování a úpravy dokumentu jsou možné jen se souhlasem České lékárnické komory.*