



Česká lékárnická
komora

P. R. aktivity ČLnK 5.10. – 25. 10.

Mgr. M. Bažantová
pro jednání PČLnK 26. 10. 2021



Realizované aktivity - výběr:

- TZ „Do lékárny nejen pro léky, ale i pro odbornou radu zdravotníka, který se v léčivech i zdraví skutečně vyzná a pacientovi poradí“ (21. 10.)
- TZ „Česká lékárnická komora (ČLnK) upozorňuje na chybnou interpretaci dat průzkumu věnovaného využívání lékového záznamu pacientů lékárníky“ (22. 10.)
- Průzkum veřejného mínění – realizace

- Ad hoc:
 - ATB sirupy a pediatrické léky, nedostupné léky
 - Detektivky z lékárny
 - LN: nespavost
 - LN: jizvy a péče o kůži
 - Podcasty Maminka.cz – Šárka Voříšková (L-M)
 - Soutěže o knihu „Lékárníci mění svět“ (Moje zdraví)

Realizované aktivity – ATB týden

- Zapojení lékáren - 1131
- Příprava materiálů – plakát, etikety, tabulka ředění (laminovaná)
- Příprava TK (11. 11.)
- Příprava a prezentace pro LCD, monitory
- Příprava FB a TW postů
- Příprava TZ

Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně.

EVROPSKÝ
ANTIBIOTICKÝ
DEN



Užívejte ANTIBIOTIKA správně

Užívání antibiotik má svá pravidla.

Podávejte antibiotika dětem zodpovědně, aby byla účinná nejen dnes pro ně, ale i v budoucnu pro jejich děti.

Nadužívání antibiotik i zbytečné obavy z jejich užívání jsou extrémny, které nikomu nepomohou.

O správném užívání antibiotik se poraďte se svým lékárníkem.



Více informací najdete na: www.lekarnickekapky.cz

<p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na www.lekarnickekapky.cz.</p>	<p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a cross="" green="" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> <td> <p> x denně ml po hod.</p> <p>Uchovávat při °C Před upotřebením protřepat! Naředil: Dne: Použitelné do: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně. Více informací a poradna na <a 273="" 329"="" 543="" 630="" data-label="Image" href="http://www.lekarnickekapky.cz.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="> </p>
--	--

Antibiotické sirupy	Aqua purificata	Po naředění		Závislost na příjmu potravy	Aroma
		spotřebovat do	uchovávat do		
Amoksilav 312,5 mg/5 ml	85 ml	7 dnů	2–8 °C	na začátku jídla	jahodové
Amoksilav 457 mg/5 ml	62 ml	7 dnů	2–8 °C	na začátku jídla	jahodové
Augmentin 457 mg/5 ml	62 ml	7 dnů	2–8 °C	na začátku jídla	pomerančové
Cefzil	po rysku (asi 40 ml)	14 dnů	2–8 °C	nezávisle na jídle a pití	banánové
Fromilid	42 ml	14 dnů	25 °C	s jídlem nebo bez jídla	banánové
Klacid 125 mg/5 ml 60 ml	31 ml	14 dnů	30 °C	nezávisle na jídle a společně s mlékem	ovocné
Klacid 125 mg/5 ml 100 ml	52 ml	14 dnů	30 °C	nezávisle na jídle a společně s mlékem	ovocné
Klacid 250 mg/5 ml 60 ml	31 ml	14 dnů	30 °C	nezávisle na jídle a společně s mlékem	ovocné
Klacid 250 mg/5 ml 100 ml	51 ml	14 dnů	30 °C	nezávisle na jídle a společně s mlékem	ovocné
Ospamox 250 mg/5 ml	po rysku (asi 56 ml)	14 dnů	2–8 °C	nezávisle na jídle	citronové
Sumamed 20 mg/ml 20 ml	12 ml	5 dnů	25 °C	nejméně 1 hod před a 2 hod po jídle	třešňovo-banánové
Sumamed forte 200 mg/5 ml 30 ml	16,5 ml	10 dnů	25 °C	nejméně 1 hod před a 2 hod po jídle	třešňovo-banánové
Zinnat 125 mg/5 ml	po rysku (asi 20 ml)	10 dnů	2–8 °C	s jídlem	ovocné

Ostatní sirupy	Aqua purificata	Po naředění		Závislost na příjmu potravy	Aroma	Poznámka
		spotřebovat do	uchovávat do			
Erdomed	po rysku (asi 68 ml)	15 dnů	2–8 °C	neuveдено	pomerančové	nesmí být podáván dětem s tělesnou hmotností nižší než 15 kg

Antibiotické kapky	Aqua pro inj.		
Pamycan	10 ml	7 dnů	2–8 °C

Schůzka PS pro PR 13. 10. 2021

1. TZ Léky patří do lékáren
2. IG šablony, témata, seriály
3. Detektivky z lékárny
4. ATB týden
5. Ad hoc spolupráce
6. Sjezd
7. Mediální plán 2022



Česká lékárnická
komora

PS pro PR

SLOVNÍČEK

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce wisi
Nunc auctor. Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Nulla
non lectus sed nisi molestie malesuada. Phasellus faucibus molestie
nisi. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula.



ODBORNÍK

RADÍ

